

## **Cáncer de vesícula biliar - Estadísticas** [1]

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la [Junta editorial de Cancer.Net](#) [2], 09/2014

**EN ESTA PÁGINA:** Encontrará información acerca de cuántas personas reciben un diagnóstico de este tipo de cáncer cada año y algunos datos generales de supervivencia. Recuerde, las tasas de supervivencia dependen de varios factores. Para ver otras páginas, utilice el menú ubicado al lado de la pantalla.

Este año, se estima que 10,650 adultos (4,960 hombres y 5,690 mujeres) recibirán el diagnóstico de cáncer de vesícula y otros cánceres biliares en los Estados Unidos. Se calcula que este año se producirán unas 3,630 muertes (1,610 hombres y 2,020 mujeres) a causa de estas enfermedades.

La tasa de supervivencia a cinco años es el porcentaje de personas que sobrevive al menos cinco años una vez detectado el cáncer, excluidas las que mueren por otras enfermedades. La tasa de supervivencia depende de varios factores, incluso la magnitud del cáncer en el momento del diagnóstico (llamado el estadio [3]).

Las estadísticas de supervivencia del cáncer deben interpretarse con cautela. Las estimaciones se basan en datos provenientes de miles de personas con este tipo de cáncer en los Estados Unidos cada año, pero el riesgo real de un individuo específico puede variar. Es imposible informar a una persona cuánto tiempo vivirá con cáncer de vesícula. Obtenga más información sobre cómo interpretar las estadísticas [4] (en inglés).

*Estadísticas adaptadas de la publicación de American Cancer Society (Sociedad Estadounidense del Cáncer), Cancer Facts & Figures (Datos y cifras de cáncer) 2014.*

*Para continuar leyendo esta guía, utilice el menú ubicado al lado de la pantalla para seleccionar otra sección.*

---

### **Links:**

[1] <http://www.cancer.net/node/18165>

[2] <http://www.cancer.net/about-us>

[3] <http://www.cancer.net/es/node/18169>

[4] <http://www.cancer.net/node/24960>