

Cáncer laríngeo e hipofaríngeo - Signos y síntomas [1]

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la [Junta editorial de Cancer.Net](#) [2], 04/2014

EN ESTA PÁGINA: Obtendrá más información sobre los cambios corporales y otras cosas que pueden ser señales de un problema que tal vez necesite atención médica. Para ver otras páginas, use el menú al costado de la pantalla.

Las personas con cáncer laríngeo o hipofaríngeo pueden experimentar los siguientes síntomas o signos. A veces, las personas con cáncer laríngeo o hipofaríngeo no muestran ninguno de estos síntomas. O bien, estos síntomas pueden producirse por otra afección que no sea cáncer.

- Ronquera u otros cambios en la voz que no desaparecen al cabo de dos semanas (a menudo un síntoma temprano)
- Aumento del tamaño de un ganglio linfático o aparición de un nódulo en el cuello
- Obstrucción de la vía respiratoria, dificultad para respirar y respiración ruidosa
- Dolor de garganta persistente o sensación de algo atorado en la garganta
- Dificultad para tragar que no desaparece
- Dolor de oído
- Mal aliento crónico
- Asfixia
- Pérdida de peso sin razón aparente
- Fatiga

Si le preocupan uno o más de los síntomas o signos que aparecen en la lista, hable con un médico o dentista, en especial si los síntomas persisten o se agravan. Su médico preguntará durante cuánto tiempo y con qué frecuencia ha experimentado el o los síntomas, además de otras preguntas. Esto es para ayudar a encontrar la causa del problema, lo que se conoce como [diagnóstico](#) [3].

Debido a que muchos de estos síntomas pueden también estar ocasionados por otros trastornos no cancerosos, siempre es importante someterse a detecciones médicas y odontológicas regulares, en especial si la persona suele consumir alcohol habitualmente o utiliza productos derivados del tabaco o ha consumido en el pasad

Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas sigue siendo un aspecto importante de los cuidados y el tratamiento para la enfermedad. Esto también puede recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o atención médica de apoyo. Recuerde hablar con su

equipo de atención médica sobre los síntomas que experimenta, incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas. Cuando se detecta en forma precoz, el cáncer laríngeo e hipofaríngeo a menudo se pueden tratar con éxito y preservar la función de la laringe y la hipofaringe.

La siguiente sección ayuda a explicar qué pruebas y exámenes de diagnóstico por imágenes pueden ser necesarios para obtener más información sobre la causa de los síntomas. Use el menú al costado de la pantalla para seleccionar Diagnóstico o puede seleccionar otra sección para continuar leyendo esta guía.

Links:

[1] <http://www.cancer.net/node/18181>

[2] <http://www.cancer.net/about-us>

[3] <http://www.cancer.net/node/18182>