

Linfoma de Hodgkin - Síntomas y Signos [1]

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la [Junta editorial de Cancer.Net](#) [2], 06/2014

EN ESTA PÁGINA: encontrará más información acerca de los cambios en el cuerpo y otras cosas que pueden indicar un problema que puede requerir atención médica. Para ver otras páginas, utilice el menú ubicado al lado de la pantalla.

Las personas con linfoma de Hodgkin pueden presentar los siguientes síntomas o signos. A veces, las personas con esta enfermedad no muestran ninguno de estos síntomas. O bien, estos síntomas pueden deberse a otra afección que no sea cáncer. Entre los síntomas frecuentes causados por el linfoma de Hodgkin se pueden mencionar:

- Inflamación no dolorosa de los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o el área de la ingle que no desaparece en pocas semanas
- Fiebre sin razón aparente que no desaparece
- Pérdida de peso sin razón aparente
- Sudores nocturnos, que generalmente empapan
- Prurito, picazón generalizada que puede ser intensa
- Cansancio
- Dolor en los ganglios linfáticos desencadenado con la ingesta de alcohol

Si los ganglios linfáticos del tórax están afectados, pueden ejercer presión sobre las estructuras del pulmón y causar dificultad para respirar, tos o molestia torácica.

Si usted está preocupado acerca de uno o más de los síntomas o signos de esta lista, hable con su médico. Su médico le preguntará cuánto tiempo ha estado experimentando el (los) síntoma(s) y con qué frecuencia, además de otras preguntas. Esto es para ayudarlo a encontrar la causa del problema, lo que se conoce como diagnóstico [3].

El médico puede utilizar determinados síntomas para ayudar a describir la enfermedad, lo que se denomina determinación del estadio [4]. Cada estadio puede subdividirse en las categorías ?A? y ?B?.

La categoría **A** significa que una persona no ha tenido síntomas B, que se enumeran a continuación.

B significa que una persona ha experimentado uno o más de los siguientes síntomas:

- Pérdida de peso sin razón aparente de más del 10% del peso corporal original durante los seis meses anteriores al diagnóstico
- Fiebre sin razón aparente con temperaturas superiores a 38°C (100,4°F)
- Sudores nocturnos que empapan. La mayoría de los pacientes informa que su ropa de dormir o las sábanas terminan tan mojadas que tienen que cambiarlas durante la noche. En ocasiones, se producen sudoraciones importantes durante el día

Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas sigue siendo un aspecto importante de los cuidados y el tratamiento del cáncer. Esto también puede recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o atención de apoyo. Asegúrese de hablar con su equipo de atención médica sobre los síntomas que experimenta, incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.

La próxima sección ayuda a explicar qué pruebas y estudios podría hacer falta realizar para aprender más sobre la causa de los síntomas. Utilice el menú ubicado al lado de la pantalla para seleccionar Diagnóstico o puede seleccionar otra sección para continuar leyendo esta guía.

Links:

[1] <http://www.cancer.net/node/18265>

[2] <http://www.cancer.net/about-us>

[3] <http://www.cancer.net/es/node/18266>

[4] <http://www.cancer.net/es/node/18267>